

## Transport d'eau du pavillon multi-fonctionnel du Bic - Ville de Rimouski vers le Parc national du Bic

\* gallons impériaux

DATE	DESTINATION	QUANTITÉ	TRANSPORTEUR	AVISER LA VILLE	Annexe 1 (Ville) Rempli et envoyé	TAUX CHLORE	TECHNICIEN PARC	Eau Potable
2018-08-20	Camping Rioux	2500 gallons*	Colt	x	x	.36	B.C	x
2018-08-21	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-22	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-23	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-24	Camping Rioux	2500 gallons*	Colt	x	x	.36	B.C	x
2018-08-24	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-25	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-26	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-29	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	B.C	
2018-08-30	Bloc sanitaire 2 RSO	1m3	Pn Bic	x	x	n/a	D.B.	
2018-08-31	Baie des cochons	1m3	Pn Bic	x	x	n/a	D.B.	
2018-08-31	Camping Rioux	1000 gallons	Colt	x	x	0,36	D.B.	x
2018-08-31	Bloc sanitaire 2 RSO	4m3	Pn Bic	x	x	n/a	D.B.	
2018-09-02	Bloc sanitaire 2 RSO	2m3	Pn Bic	x	x	n/a	D.B.	

Mise à jour le 2018-09-10

Envoyé à la Ville de Rimouski le 2018-09-10